

Loup, où es-tu ?



Rencontres du réseau des naturalistes costarmoricaïns – 13 novembre
2021



Le Groupe Mammalogique Breton



- **Association d'étude et de protection des mammifères sauvages de Bretagne** : *mieux connaître pour mieux protéger les espèces et leurs habitats*
- **Créé en 1988** : déclin des pop. de loutres, castors, chauves-souris
- **Réseau de + de 400 adhérents & 9 salariés** : 3 antennes (Sizun, Redon, Ploufragan)
- **Périmètre d'action** : Bretagne historique (4 départements bretons + Loire-Atlantique)
- **4 axes d'intervention** : connaître, protéger, former & sensibiliser



Anticiper a posteriori est une absurdité

Prémices

- **2015** : le loup entre dans le champ des responsabilités du GMB.
 - **2017** : échanges avec Pierre Rigaux en préliminaire d'une réunion du Conseil d'Administration
 - **2018** : séminaire organisé sur le sujet et constitution d'un groupe de travail et définition d'une liste de tâches à accomplir à échéances diverses.
- Adhésion à Cap Loup puis à Férus

Au-delà de la conservation des populations existantes, l'objectif de l'association est d'anticiper la reconquête du territoire par tous les mammifères sauvages autochtones, présents ou susceptibles de se (ré)installer, et de favoriser leur cohabitation harmonieuse avec l'Homme. Les travaux d'étude ne sont que des moyens au bénéfice de la protection des espèces.

CAP Loup

Collectif des Associations pour la Protection du Loup en France



Actions réalisées



- **2019** : publication d'un avis sur la politique mise en œuvre en France reposant sur le principe de nombreux abattages.
- **2020** : prise de contact avec Bretagne Vivante et rédaction d'un courrier commun à la DREAL, participation de deux adhérents du GMB à un weekend de formation autour de la prédation, organisée avec le GMHL en Limousin, création avec Bretagne Vivante d'un Groupe de travail inter-associatif : le Groupe Loup Bretagne.




Groupe Loup
Bretagne




Actions en cours

- **Veille** : évolution spatiale de l'aire de répartition de présence de l'espèce (source de l'information : OFB) ; **médiatique** (attention particulière aux infos ou désinfos. données par la presse) ; **de terrain** : pièges photographiques
- **Relais d'informations** : nationales, de pétitions sur le site et la page Facebook.
- **Recherche d'informations sur** : la prédation des troupeaux par chiens et petits prédateurs ; mortalité routière des canidés.
- **Autoformation** sur les indices de présence
- **Mise à jour régulière** du site et de la page loup.bzh
- **Composition de fiches de relevé de terrain**



Actions à entreprendre


- **Établir le contact** avec le monde de l'élevage avant le retour du Loup
 - **Communiquer** sur mesures de protection et mettre en avant les solutions non létales
 - **Composer** nos propres documents
 - **Obtenir des informations** sur la position des différents acteurs de la nature sur le sujet du loup en Bretagne




Le Loup gris (*Canis lupus*)

Bleiz (en breton) ou Laeu (en gallo)

- Mammifères, carnivore, canidé
- Présent dans tout l'hémisphère Nord
- Tous types de milieux
- Régime **carnivore** (ongulés sauvages principalement)
- Accouplement de janvier à avril, en moyenne 6 petits par portée. 1 portée par an. Maturité sexuelle entre 2 et 4 ans.
- Espèce sociale qui **vit en meute** (=un couple reproducteur (le couple alpha) + descendants).



En France, *Canis lupus italicus*



.....
Le corps du loup est taillé pour la course et les longues marches.

Poids autour de 35 kilos pour les mâles, 25 kilos pour les femelles.

Contexte

- **Campagnes d'éradications** au XIXème siècle

→ Prime d'abatages (loi du 3 août 1882)

- **Dernier loup abattu en France** durant la première moitié du XXème siècle

→ En Bretagne tout début du XXème siècle

- **Protection de l'espèce** : C. de Berne (1979), DHFF (1992), code de l'environnement (2007)

+ déprise agricole + nombreux ongulés sauvages

- **Retour officiel de l'espèce** dans le Parc National du Mercantour : 1992

Contexte



• D

e siècle

•


de


•

Abruzzes 1992

Une espèce avec de grandes capacités de dispersion

De 1992 à 2019 (réseau Loup-Lynx ; OFB)






Bilan hivernal 2020 – 2021 (source : OFB)

- **Population estimée** à 624 individus [intervalle 414-834]
- **Taux de croissance** : 8% (contre 9% en 2019-2020)
- **125 Zones de Présence Permanente (ZPP)** dont 106 en meute (toutes dans les Alpes et monts provençaux + ZPP franco-suisse du Marchairuz dans le Jura)
- **OFB se base sur l'analyse des indices de présence** (poils, fèces, empreintes, obs. visuelles, hurlements, carcasses) collectés pour réaliser le suivi de l'espèce.
 - **Suivi hivernal** : identifier la taille des groupes (empreintes, pistes)
 - **Suivi estival** : confirmer la reproduction


2 types de ZPP : meutes (+ 3 individus) ; non meute (un ou deux individus sans repro. avérée)

Carte schématique des zones de présence du loup en France - Situation à l'issue de l'hiver 2021




nts

Carte schématique des zones de présence du loup en France - Situation à l'issue de l'hiver 2021



La situation évolue rapidement...



Leuque
Zone : ces représentations sont schématiques car on ne peut pas identifier avec précision les contours du domaine vital d'un ou plusieurs animaux territoriaux.

Zone de Présence Permanente : identifiée à l'issue de deux hivers consécutifs de présence continue ou dès la mise en évidence d'une reproduction.

Zone de Présence à Confirmer : secteur comportant une récurrence d'indices de présence qu'il convient de suivre pour détecter une éventuelle installation de ZPP.

Meute : à compter de trois individus ou dès qu'une reproduction est mise en évidence.


Non Meute : un ou deux individus sans reproduction avérée.

ZPP_HIVERNAL_2021

- Zone de Présence Permanente "meute"
- Zone de Présence Permanente "non meute"
- Zone de Présence "à confirmer"


Cartographe : Nicolas JEAN ONCS
Roads : BD CARTO 3c / G.W.
Sources : Données de l'Observatoire National du Loup
Version de : 11/19/2020 au 01/04/2021
Mise à jour : juin 2021

Carte schématique des zones de présence du loup en France - Situation à l'issue de l'hiver 2021



Et qui se rapproche de la Bretagne !

Carte schématique des zones de présence du loup en France - Situation à l'issue de l'hiver 2021



Et qui se rapproche de la Bretagne !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 28 octobre 2021

Un loup identifié en Loire-Atlantique

Vendredi 15 octobre 2021, un cadavre de canidé a été découvert et collecté par les services d'entretien des routes du Département sur le bord de la route RD213 sur la commune de Saint-Brevin-les-pins. Le canidé identifié comme un chien a été conduit chez un vétérinaire pour identification (tatouage/puce) puis transféré dans les locaux des services techniques de Saint Brevin-les-pins.

Mercredi 20 octobre matin, un employé des services techniques communique des photos de l'animal en question à un membre du Groupe Mammalogique Breton. Ces photos sont rapidement transmises au responsable régional du réseau Loup de l'Office Français de la Biodiversité qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup gris de l'espèce *Canis lupus lupus*. Fort de cette validation, l'animal a été récupéré par le réseau « Loup » de l'Office Français de la Biodiversité pour des analyses complémentaires afin de déterminer l'origine de l'individu et les causes de sa mort.

Si la présence du loup en Loire-Atlantique est une première depuis près d'un siècle, l'espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion, notamment en phase de recherche de territoire. Ainsi, depuis sa réapparition dans les Alpes du Sud en 1992, le loup a été identifié dans des régions aussi éloignées que les Pyrénées, la Lorraine, la Bourgogne, ou encore la Somme.

En Pays-de-la-Loire, la présence du Loup gris a été avérée en Vendée au printemps 2021. Les observations récentes les plus proches ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine dans les départements de la Vienne, la Charente-Maritime et la Charente.

Mandaté par le Ministère en charge de l'environnement pour le suivi du loup, l'Office Français de la Biodiversité (OFB - établissement public de l'Etat), dispose d'un maillage territorial d'agents spécialement formés à la reconnaissance des indices de présence du loup. Ils effectuent des expertises lors de constats d'attaques sur animaux sauvages ou le bétail domestique, y-compris dans la totalité des départements de la région pays-de-la-Loire qui se situent sur le front de colonisation potentiel de cette espèce protégée.

Toute observation suspecte de grand canidé, prédation sur animaux sauvages ou suspicion de dommage sur bétail domestique doit être rapidement signalé au service départemental compétent de l'OFB (Service départemental de Loire-Atlantique : 02.51.25.0787 – sd44@ofb.gouv.fr).

Préfecture de Loire-Atlantique
Service régional de la communication interministérielle

Évaluation de la situation à l'issue de l'hiver 2021



Loup gris 2019
Maille 10km



La Préfecture de Loire Atlantique publie en date du 28/10/2021 un communiqué annonçant la découverte d'un loup victime de la route sur la commune de Saint-Brevin-Les Pins.

En effet, le 20 octobre, sur un signalement du réseau des naturalistes, le Groupe mammalogique breton a reçu quatre photos d'un animal vite identifié comme un canidé présentant tous les caractères physiques d'un loup. L'Office Français de la Biodiversité (OFB) à travers son réseau Sentinelle a été immédiatement alerté. Les agents de ce service ont contacté les services techniques de la commune et par suite pris ce cadavre en charge

Cette situation appelle un commentaire. Le traitement d'un cadavre de grand canidé (ou de tout autre animal) par les services techniques d'une collectivité locale devrait au minimum comporter une phase d'identification sérieuse et précautionneuse, a fortiori dans le cas d'espèces dont l'apparence peut prêter à confusion. Il s'agit là d'une espèce protégée !

Une question se pose. S'agit-il de ce loup observé en Vendée en mai dernier ou bien d'un autre jeune loup en dispersion ? Les analyses conduites devraient permettre d'apporter une réponse.



Il est difficile d'identifier avec précision les vocalises.
Les hivers consécutifs de présence continue
L'absence d'indices de présence qu'il y ait de ZPP.
L'attention est mise en évidence.

Alors le Loup en Bretagne, c'est pour quand ?



Loup ou chien ?

#	LOUP	CHIEN-LOUP
PELAGE	NUANCES DU GRIS AU ROUX AVEC LE DOS PLUS SOMBRE	MOINS DE NUANCES, UNE ZONE BLANCHE ALLONGÉE DE HAUT EN BAS EN ARRIÈRE DE L'ÉPAULE
SILHOUETTE	TÊTE LARGE ET COU PUISSANT	TÊTE PLUS ÉTROITE ET COU PLUS GRACILE
OREILLES	OREILLES COURTES ET AU SOMMET PLUS ARRONDI QUE POINTU	OREILLES LONGUES ET POINTUES
MASQUE LABIAL	MASQUE BLANC NE DÉPASSANT PAS LA BASE DU COU	MASQUE PLUS ÉTENDU : DESCEND SOUVENT PLUS BAS QUE LA BASE DU COU
QUEUE	COURTE, QUI NE DESCEND PAS SOUS L'ARTICULATION DU TARSE	QUEUE LONGUE QUI DÉPASSE L'ARTICULATION DU TARSE
LISÉRÉ NOIR SUR L'AVANT DES PATTES ANTÉRIEURES	GÉNÉRALEMENT VISIBLE CHEZ LA POPULATION D'ORIGINE ITALIENNE	ABSENT

Loup ou chien ?

#	LOUP	CHIEN-LOUP
PELAGE	① Les couleurs	④ Les oreilles
SILHOUETTE	② Le masque labial	⑤ La queue
OREILLES	③ Le liseré	
MASQUE LABIAL		
QUEUE		
LISÉRÉ NOIR SUR ANTÉRIEURES		

Le loup	Le chien
① Pelage nuancé du gris au roux, contrasté du sombre (dos) au clair (ventre)	① Pelage plus homogène, présence d'une virgule blanche en arrière des antérieurs
② Masque labial bien marqué, finit à la base du cou	② Masque labial plus étendu
③ Liseré noir sur l'avant des pattes antérieures	③ Pas de liseré noir sur l'avant des pattes antérieures
④ Oreilles courtes et légèrement arrondies	④ Oreilles longues et pointues
⑤ Queue courte, jamais en dessous de l'articulation du tarse	⑤ Queue longue, descend sous l'articulation du tarse



C'est tout pour l'heure concernant
le Loup gris !




C'est tout pour l'heure concernant
le Loup gris !

Merci pour votre attention.



Groupe Loup
Bretagne

Loup ou chien ?



Bleu foncé : présence régulière
Bleu clair : présence occasionnelle

